meng

DIGITAL

Produktlinien **2026**

LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

made in Germany



Inhalt

- Inhaltsangabe 3
- Medienstele victoria QMAD 4
- Variable Informationsstele XQMAD 6
- Wandmontierte Modulkombinationen 8
- Schlanke Informationsstelen 9
- Deckenverspannung mit Bildschirm 10
- Digital Signage im Außenbereich 12
- Wandrack Miranda FWA 14
- Wegeleitung via Smartphone 16
- Ihre Berater vor Ort 18
- Alles aus einer Hand 20

Informationstechnik Meng GmbH
Am Bahnhof 8
55765 Birkenfeld
Deutschland
Tel. +49 (0)6782 99 41- 0
Fax +49 (0)6782 99 41 41
info@meng.de
www.meng.de

...einer der führenden Leitsystemspezialisten Europas.

Medienstele victoria QMAD

Informationen aufmerksamkeitsstark
in Szene setzen

Optische Akzente

setzt **victoria** mit dem optionalen LED-Fuß. Weißes oder farblich veränderbares Licht unterstreicht hier die Verwandelbarkeit. Ihre Bautiefe von 100 mm verleiht ihr ein elegantes und trendiges Design. Mit Hilfe von m-print oder Digitalprint kann **victoria** ihr Aussehen dem jeweiligen Firmen-CI anpassen. Auch die Rückseite ist als Informationsfläche nutzbar.

10/2026 ■ © Design und Ausführung geschützt ■ www.meng.de

Medienstele victoria QMAD

Mit integriertem 49 Zoll Display und 100 mm
Bautiefe bei Touch- und Non Touch-Version

meng
Richtung weisend.



Wandversion

Touch-Version
NonTouch-Version

Hardware

In der Standardversion wird die **Medienstele victoria** mit integriertem 49 Zoll Display im Hochformat inkl. Rechnereinheit geliefert:

- **Bildschirm**
  49 Zoll LED-Display NonTouch
  (Optional mit Touch erhältlich)
  Auflösung: 1.920 x 1.080 Full HD
  Helligkeit: 450 cd/m2
  Kontrast: 5.000:1

Gehäusedesign

Das freistehende Element aus Aluminium ist mit einer pulverbeschichteten Fußplatte aus Stahl ausgerüstet. Alternativ ist dieser Fuß auch aus fein gebürstetem Edelstahl verfügbar. Ein besonderes Highlight allerdings ist der optisch schwebende Fuß mit integrierter LED-Ausleuchtung. Durch den modularen Stelenaufbau mit leicht austauschbarem Rechner und Displayeinheiten ist die **Medienstele victoria** extrem servicefreundlich.

Optional

- **Content-Management-Software**
- Individuelle farbliche und grafische Gestaltung
- Edelstahl-Fuß
- **Beleuchteter LED-Fuß**

QMAD 20074 N49 FS	QMAD 20074 N49 FS	QMAD 200074 N49 FS	QWAD 20074 N49 FS	QMAD 20074 T49 FL
QMAD quintessenz Mobile Aluminium-Stele Digital	200 Höhe in cm 74 Breite in cm	N NonTouch 49" Bildschirmdiagonale FS Fuß Stahl pulverbeschichtet	QWAD quintessenz Wandpaneel Aluminium Digital	T Touch (Bautiefe 100 mm) FE Fuß Edelstahl FL Fuß LED beleuchtet
Artikelbezeichnung	**Größe**	**Standard**	**Varianten**	**Maßanfertigung**

Variable Informationsstele XQMAD

Der variable Informationspunkt für moderne Begegnungs- und Kommunikationsräume

Σ quintessenz

Medienstele mit integriertem Digital-Signage-System im Verwaltungsgebäude der Carl Zeiss AG, Oberkochen. Im zentralen Sichtbereich ist ein hochformatig integriertes Display auf Augenhöhe positioniert. Es zeigt wechselnde Besucherinformationen für transparente Raumübersichten und eine einfache Orientierung.
Für Digital Signage Lösungen greifen wir auf die bewährten LED-Bildschirme von Hisense zurück.
Sie bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

https://www.hisense-b2b.com/en/digital-signage Alternativ können auch andere marktübliche Displays integriert werden.

Die Steuerung der Inhalte erfolgt komfortabel über eine browserbasierte Playersoftware, wobei die Content-Erstellung bauseits erfolgt. Die entsprechende Softwarelizenz kann über unseren Partner MDT Medientechnik bezogen werden.
Die Browser-Lösung der MDT Medietechnik ist in das internationale Netzwerk von grassfish.com eingebunden. Über WLAN oder LAN Netzwerke kann jeder Bildschirm zeitgesteuert mit unterschiedlichen Inhalten bespielt werden.

https://grassfish.com/de/dooh-netzwerke/



Wandmontierte Modulkombinationen

Integrierte Displays in Kombination mit Übersichten QUAM, bestehend aus beschriftbaren Paneelen und Wechselmodulen

Σ quintessenz

Schlanke Informationsstelen

für Bereiche, in denen Informationen gezielt, platzsparend und aufmerksamkeitsstark vermittelt werden sollen

Σ quintessenz

Die schlanke Digital-Signage-Stele verbindet hochwertige Architektur mit moderner Informationsvermittlung. Dank ihrer reduzierten Formensprache fügt sie sich harmonisch in Foyers, Büroflächen, Kommunikationszonen und Produktionsumgebungen ein und setzt Inhalte gezielt in Szene.

Ausgestattet mit einem 42"- oder 55"-Display eignet sich das System ideal für Besucherinformationen, Wegeleitung, Raumbelegungen, Unternehmensnachrichten sowie Sicherheits- und Veranstaltungsinformationen. Durch die kompakte Bauweise lässt sich die Stele auch in Bereichen mit begrenztem Platzangebot flexibel integrieren.

Die klare Gestaltung lenkt den Fokus auf das Wesentliche: relevante Informationen, die jederzeit aktuell, gut sichtbar und professionell präsentiert werden. So entsteht ein moderner Informationspunkt, der Orientierung schafft, die interne Kommunikation unterstützt und die Unternehmenspräsenz stärkt.
Für Digital Signage Lösungen greifen wir auf die bewährten LED-Bildschirme von Hisense zurück. Sie bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
https://www.hisense-b2b.com/en/digital-signage Alternativ können auch andere marktübliche Displays integriert werden.

Die Steuerung der Inhalte erfolgt komfortabel über eine browserbasierte Playersoftware, wobei die Content-Erstellung bauseits erfolgt. Die entsprechende Softwarelizenz kann über unseren Partner MDT Medientechnik bezogen werden.
Die Browser-Lösung der MDT Medietechnik ist in das internationale Netzwerk von grassfish.com eingebunden. Über WLAN oder LAN Netzwerke kann jeder Bildschirm zeitgesteuert mit unterschiedlichen Inhalten bespielt werden.

https://grassfish.com/de/dooh-netzwerke/



Deckenverspannung mit Bildschirm

für repräsentative Eingangsbereiche –
willkommen heißen, informieren und leiten.

Die analoge Wegführung auf den Büroetagen des Porsche Design Towers in Stuttgart wird durch zwei 49"-Monitore ergänzt, die vertikal übereinander angeordnet sind. Diese Digital-Signage-Displays zeigen aktuelle Informationen und unterstützen so die Orientierung und Kommunikation vor Ort.
Beide Monitore sowie die erforderliche Verkabelung sind in einem freistehenden, 6 Meter hohen Rahmen untergebracht, der zwischen Boden und Decke des Liftfoyers verspannt wurde.
Diese Konstruktion ermöglicht eine elegante Integration der Technik ohne die Architektur zu stören und sorgt gleichzeitig für eine stabile und sichere Befestigung der Monitore.reduziert und bis ins Detail durchdacht.

Frontansicht



Seitenansicht



Digital Signage im Außenbereich

Hochhelligkeits-Displays gewährleisten eine optimale Lesbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung

Digital Signage im Außenbereich

Wetterfeste Ausführung für den dauerhaften Außeneinsatz rund um die Uhr

Miranda Medienelement FWA

bringt Ihre Präsentation im Foyer auf den Punkt.
Edles Design aus Glas, Metall und Licht.



Abb. mit 70 Zoll Display

11/2019 © Design und Ausführung geschützt www.meng.de

Miranda aus dem System **quintessenz** bietet mit weniger als 7 cm Bautiefe den smarten Anlass, Foyers oder Besprechungsräume attraktiver zu gestalten. Das gewünschte Bildschirmformat wählen Sie selbst. **Miranda** ist die edle Art und Weise Ihrer persönlichen Kundenbegrüßung.

Miranda Medienelement FWA

Das wandbefestigte Medien-Rack
für Bildschirm und Printmedien.

meng
Richtung weisend.



mindestens 90 mm empfohlene Bodenfreiheit

Die stabile Metallkonstruktion ist nicht brennbar, Brandschutzklasse A1. Damit ist **Miranda** für Fluchtwegbereiche prädestiniert. Sie ist für jedes proportional passende Bildschirmformat bis 70 Zoll vorbereitet.

1 Kantenschutzprofil **quintessenz** 48 mm mit 17 mm Schattenfuge für die indirekte Beleuchtung.

2 Kopfblende für Beschriftung, Logo, etc. mit Hardware-Stauraum dahinter.

3 Matrixplatte mit VESA-Raster 200 – 300 – 400 mm und Kabelaustrittöffnungen.

4 Schalter hinter der Revisionsblende für LED-Beleuchtung.

5 Prospektfächer 56 mm tief für 4 Plätze DIN A4 oder für Flyer.

6 ESG-Sicherheitsglas zum transparenten Halten.

7 Sockelblende

FWA 23860 S	FWA 23860 S	FWA 23860 S LED	Beschriftung – Beleuchtung
FWA steht für Funktionsmöbel Wandmontiert Aluminium	238 Höhe in cm	S Silber eloxiert	Individuelle Maße sind produzierbar. Firmenlogos können auch decoupiert und hinterleuchtet werden.
	60 Breite in cm	L Lackiert	
* Bildschirme gehören nicht zum Lieferumfang, sind aber optional komplett lieferbar.		LED Beleuchtung der Prospektablagen und Auraeffekt	
Artikelbezeichnungen	Größen	Varianten	Maßanfertigung

Mobile Wegeleitung

Einfache Indoor-Navigation mit dem Smartphone
und raumgenauer Positionserfassung

barrierefrei



contagt

Smart und zuverlässig

Eine mobile Wegeleitung durch Gebäude lässt sich mit einer einfach zu bedienenden Navigations-App für Smartphones realisieren. Diese App wurde von unserem Partner contagt entwickelt und gibt Besuchern von Anfang an einen interaktiven Überblick. Alle Informationen für eine selbständige Orientierung werden nicht nur visuell sondern auch über Sprachansage Step-by-Step vermittelt. Diese standortbasierten Hinweise erfolgen an allen relevanten Wegepunkten.

03/2024 ■ © Design und Ausführung geschützt ■ www.meng.de

Mobile Wegeleitung

als Ergänzung zu einem analogen, barrierefreien
Leit- und Orientierungssystem

meng
Richtung weisend.

barrierefrei

Eine App für mehr Mobilität

Die mobile App ermöglicht allen Nutzern eine einfache und intuitiv steuerbare Indoor-Navigation, die auch als mobile Webseite über das Scannen eines QR-Codes aufrufbar ist. Diese digitale Ergänzung eines barrierefreien, analogen Leit- und Orientierungssystem vereinfacht den selbstbestimmten Zugang zu öffentlichen Gebäuden. Dabei dient sie allen Personen, nicht nur denen, die auf eine zusätzliche Unterstützung angewiesen sind.

■ Funktionsweise der App

Gleich zu Beginn beim Betreten des Gebäudes werden an Entscheidungspunkten Informationen abrufbar. Diese standortbasierten Hinweise werden via Bluetooth-Beacons aktiviert und automatisch vorgelesen. Die Inhalte können zentral über eine web-basierte Anwendung gepflegt und aktuell gehalten werden, z.B. im Hinblick auf Rauminformationen.

Interaktive 3D-Karten zeigen Barrieren wie z.B. Steigungsgrade für Rollstuhlfahrer, Rollatoren und Kinderwagen. Besucher können sich mit der App eine barrierefreie Route zum gewünschten Ziel im Gebäude erstellen lassen. Dies funktioniert auch über mehrere Stockwerke und über Indoor- und Outdoor-Areale hinweg.

Alle Informationen sind in beliebig vielen Sprachen verfügbar, da automatisch die Sprache des Smartphones angenommen wird.

■ Hilfe bei Gehörlosigkeit

Für Gehörlose erscheinen visuelle Benachrichtigungen beim Erreichen von Wegepunkten. Für diese Personengruppe können Gebärdensprache-Videos abgespielt werden, die durch echte Dolmetscher oder Computer-Avatar erstellt wurden.

■ Einfache Sprache

Für kognitiv eingeschränkte Personen werden Informationsinhalte in einfacher Sprache präsentiert. Mittels Live Location Sharing können Betreuer den Standort von Klienten einsehen.

■ Audiobasierte Bedienung

Die gesamte App lässt sich mittels Screenreader von blinden und sehbeeinträchtigten Personen komplett audiobasiert bedienen. Unter Screenreader versteht man eine Vorlese-Anwendung, die alle am Bildschirm dargestellten grafischen Elemente wie Fenster, Menüs, Auswahlboxen, Symbole etc. wiedergibt. Auch eine Spracheingabe durch den Nutzer zur individuellen Zielsuche ist möglich.

■ Umsetzung einer mobilen Wegeleitung

Anfangs erfolgt die Digitalisierung der Gebäudepläne zur Erstellung eines mobilen Indoorguides für Android und iOS. Darin sind alle Gebäudedaten eingepflegt und Ziele mit Texten, Bildern und Videos versehen. Zudem werden Audio, Gebärdensprache und einfache Sprache integriert.
Die Benutzeroberfläche kann dabei dem CI des Unternehmens angepasst werden. Über ein Web-Interface wird die Möglichkeit zur Datenpflege eingerichtet.
Vor Ort werden QR/NFC-Tags und kleine Bluetooth-Sender in das analoge Schildersystem integriert. Sie lösen die standortbasierten Hinweise aus und machen eine Live-Positionierung auch ohne GPS- und Internet-Empfang möglich.
Über optionale Funktionsmodule sind auch Gästeregistrierung, Raumverwaltung und Notfallhinweise möglich. Über Touchscreen-Terminals kann die mobile Wegeleitung zusätzlich im Gebäude präsent sein.

Mehr Infos dazu unter contagt.com oder per E-Mail direkt bei johannes.britsch@contagt.com

Zentrales Datenmanagement
über ein Web-Backend

Ihre Berater vor Ort

Auf uns können Sie zählen, wir unterstützen Sie gerne und freuen uns auf Ihre Anfrage. Vereinbaren Sie am besten gleich einen Beratungstermin mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner.

André Felix
Meng | Schleswig-Holstein, Hamburg, nördliches Niedersachsen, Bremen
Tannenweg 13
21709 Himmelpforten
Mobil +49160-90 37 44 14
andre.felix@meng.de

Stefan Möller
Meng | südl. Niedersachsen, Südheide, Harzregion, östl. Nordrhein-Westfalen
Tel. +49160 - 994 167 45
stefan.moeller@meng.de

Axel Burow
Meng | Berlin
Mozartstr. 45
16552 Schildow
Tel. +49 33056 - 42 082
Mobil +49175-74 10 59
axel.burow@meng.de

Jörg Stiepelmann
Meng | Ruhr-Niederrhein-Münsterland
Heisterweg 19a
46499 Hamminkeln-Loikum
Tel. +49 2852 54 90
Mobil +49175-574 10 57
joerg.stiepelmann@meng.de

Peter Becker
Meng | Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen

Tel. +49 6782 9941-31
Mobil +49175-226 86 62
peter.becker@meng.de

Alessandra Braun
Vertrieb
Tel. +49 6782 9941- 46
Mobil +49160-90 50 41 61
alessandra.braun@meng.de

Robert Erbach
Vertrieb
Tel. +49 6782 9941-15
Mobil +49175-574 10 51
robert.erbach@meng.de

Aline Leonhard
Vertrieb
Tel. +49 6782 9941-16
Mobil +49151-18 55 95 83
aline.leonhard@meng.de

Marion Mai
Vertrieb
Tel. +49 6782 9941-25
marion.mai@meng.de

Ingrid Meng
Vertrieb, Geschäftsleitung
Tel. +49 6782 9941-10
ingrid.meng@meng.de

Berater-Netzwerk

Ein Leitsystem ist weit mehr als eine Ansammlung von Schildern. Mit unserem europaweiten Berater-Netzwerk stellen wir gewachsene Kompetenz und Erfahrung vor Ort zur Verfügung.

Objektbeschilderung
Michael Graß
Veldensteiner Straße 34
91257 Pegnitz
Tel. 09241 - 9 12 46
Michael.Grass@t-online.de

Info-Technik Jäckel
Rosenstraße 39
77855 Achern
Tel. 07841 - 21 66 3
jaeckel.info@t-online.de

DeZWO Schlesselmann + Füchte GbR
Kernerstraße 21
74336 Brackenheim
Tel. 07135 - 93 67 10
dialog@dezwo.de

REBEL
Schrift + Dekor GmbH
Gräfelfinger Straße 133A
81375 München
Tel. 089 - 74 00 810
info@rebel-gmbh.de

Schweiz
Viktor Tschachtli
Tschachtli Inox GmbH
Steinbühlweg 66
4123 Allschwil
Tel. +41 61 481 72 57
Mobil +41 76 479 93 23
info@tschachtli-inox.ch

Belgien
NO'A bvba
Jan & Steven De Hollander
Groene Hofstraat 22
2850 Boom
Tel. +32 3 888 0588
stevendehollander@no-a.be

Niederlande
MSI-Sign Group B. V.
Marion Betjes
De Hoef 8
5311 GH Gameren
Tel. +31 418 639 631-41
sales@msisigngroup.com

Frankreich
Signest - Europlac
Cédric Peytoureau
Patrice Bihler
3 rue de Séville
68300 Saint-Louis
Tel. +33 389 70 54 24
p.bihler@signest68.com

Dänemark
DEKO DEKORATION
Charlotte W. Hansen
Brovej 4
4200 Slagelse
Tel. +45 5858 4100
cwh@deko-dekoration.dk

Luxembourg
Aline Leonhard
Vertrieb
Tel. +49 6782 9941-16
Mobil +49151-18 55 95 83
aline.leonhard@meng.de

...wir setzen Trends bei Leit- und Orientierungssystemen.

Alles aus einer Hand

Beratung und Konzeption
Planung und Steuerung
Design
Herstellung und Montage
Nachkaufgarantie

Wie können wir Sie bei dem Vorhaben Leitsystem unterstützen?

Wir übernehmen mit unserem Netzwerk alle Arbeitsschritte von der Beratung und Bedarfsermittlung über die Gestaltung und Abstimmung mit allen Prozessbeteiligten bis hin zur Produktion und Montage vor Ort.
Die konzeptionelle Umsetzung des Leitsystems entsteht auf der Basis ihrer eigenen Vorgaben oder nach unserer abgestimmten Planung. Alle erforderlichen Schritte werden nach einer IST-Aufnahme vor Ort unter Einbeziehung Ihrer Wünsche mit voller Kostenstransparenz umgesetzt.



Beispielumfang für eine Planung aus der Praxis

- die Absprache der Anforderungen vor Ort mit den verantwortlichen Ansprechpartner:innen
- die detaillierte Verortung der möglichen Schilderstandorte in bauseits zur Verfügung gestellten aktuellen Gebäude- und Geländeplänen
- das Erstellen einer entsprechenden Legende und eines Beschilderungskataloges
- die Anfertigung von Layouts auf Basis gemeinsam festgelegter Textinhalte
- die Anfertigung von beispielhaften Fotomontagen
- die Präsentation des Konzeptes vor Ort
- die Einarbeitung der sich aus der Präsentation ergebenden Anpassungswünsche in das Wegekonzept und die Aktualisierung der Layouts

Gleichzeitig dient die Planung der Erstellung druckfertiger Beschriftungsdaten für eine später folgende Ausführung. Die entstandenen Entwürfe werden nach Ihrer Freigabe durch unsere Grafik- und Produktionsmitarbeiter realisiert.
Dabei sind uns eine vertrauensvolle Kommunikation und die Umsetzung Ihrer Wünsche ein besonderes Anliegen.

Geringe Folgekosten

Eine unkomplizierte Aktualisierbarkeit der Beschriftung oder einzelner Schilderteile ist bei meng Standard.
Die hochwertigen Materialien halten über Jahrzehnte der üblichen Beanspruchung stand. Durch industrielle Fertigung und sorgfältige Datenarchivierung garantieren wir langjährige Nachkaufbarkeit.