

Druckdateninformation Türschildbeschriftung über Word

für das Erstellen von Beschriftungseinlagen über Word zum Selbstbeschriften

☐ transparenz

Vorgaben zur Türschildbeschriftung über Word

Standardwordvorlage mit Schriftart Arial oder

Individuelle Wordvorlage

wir benötigen:

- Angabe zur Schriftart, der Endnutzer benötigt diese auch
- Layoutvorstellung
- Excelliste mit den Texten - für jede Textzeile eine Spalte anlegen

wir erstellen:

- Layout nach ihren Vorgaben
- setzen dieses in eine Wordvorlage um
- Erstbeschriftung durch Firma meng
- wir stellen Ihnen eine Wordvorlage zur Verfügung
- und die gefertigten Worddokumente wenn sie dies wünschen
- wir liefern vorgestanzte DIN A4 Papier / Opakfolie für die entsprechenden Türschildformate zur Selbstbeschriftung

248

Funktion 1

Funktion 2

Name 3

Name 2

Name 1

Beispiel: TNTSC 1515 Standardwordvorlage

Druckdateninformation TNT(SC) 1515

für das Erstellen von Beschriftungseinlagefolien /-blättern.

transparenz

Vorgaben zur Druckdatenherstellung:

Legen Sie Ihre Druckdaten nach folgenden Vorgaben selbst an.

Schicken Sie uns Ihre Druckdaten als PDF, welche folgende Kriterien erfüllt:

- Text in Kurven (Pfade) umgewandelt
- Auflösung von 300 dpi
- bei mehreren Seiten eine mehrseitige PDF anlegen, keine einzelnen Dateien
- 3 mm Beschnitt rundherum anlegen, vor allem wichtig wenn Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken) vorhanden sind
- mit Schnittmarken
- Vorlage aus der Druckdatei vor Erstellung der PDF entfernen

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite oder fertigen die Druckdaten auch gleich für Sie an.

Diese maßstabsgetreu Vorlage nutzen:

Legen Sie Ihre Druckdaten mit folgender Vorlage in Originalgröße ganz einfach selbst an.

Dateiabmessung: 141,0 x 154,0 mm (H x B)

Schildabmessung: 150,0 x 149,0 mm (H x B)

Grafik Endformat: 135,0 x 148,0 mm (H x B)

Sichtfläche: 120,0 x 148,0 mm (H x B)

Dateiabmessung = Grafik Endformat + 3 mm Beschnitt



Druckdateninformation TNT(SC) 1518

für das Erstellen von Beschriftungseinlagefolien /-blättern.

transparenz

Vorgaben zur Druckdatenherstellung:

Legen Sie Ihre Druckdaten nach folgenden Vorgaben selbst an.

Schicken Sie uns Ihre Druckdaten als PDF, welche folgende Kriterien erfüllt:

- Text in Kurven (Pfade) umgewandelt
- Auflösung von 300 dpi
- bei mehreren Seiten eine mehrseitige PDF anlegen, keine einzelnen Dateien
- 3 mm Beschnitt rundherum anlegen, vor allem wichtig wenn Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken) vorhanden sind
- mit Schnittmarken
- Vorlage aus der Druckdatei vor Erstellung der PDF entfernen

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite oder fertigen die Druckdaten auch gleich für Sie an.

Diese maßstabsgetreu Vorlage nutzen:

Legen Sie Ihre Druckdaten mit folgender Vorlage in Originalgröße ganz einfach selbst an.

Dateiabmessung: 141,0 x 185,0 mm (H x B)

Schildabmessung: 150,0 x 180,0 mm (H x B)

Grafik Endformat: 135,0 x 179,0 mm (H x B)

Sichtfläche: 120,0 x 179,0 mm (H x B)

Dateiabmessung = Grafik Endformat + 3 mm Beschnitt



Druckdateninformation TNT(SC) 1621

für das Erstellen von Beschriftungseinlagefolien /-blättern.

transparenz

Vorgaben zur Druckdatenherstellung:

Legen Sie Ihre Druckdaten nach folgenden Vorgaben selbst an.

Schicken Sie uns Ihre Druckdaten als PDF, welche folgende Kriterien erfüllt:

- Text in Kurven (Pfade) umgewandelt
- Auflösung von 300 dpi
- bei mehreren Seiten eine mehrseitige PDF anlegen, keine einzelnen Dateien
- 3 mm Beschnitt rundherum anlegen, vor allem wichtig wenn Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken) vorhanden sind
- mit Schnittmarken
- Vorlage aus der Druckdatei vor Erstellung der PDF entfernen

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite oder fertigen die Druckdaten auch gleich für Sie an.

Diese maßstabsgetreue Vorlage nutzen:

Legen Sie Ihre Druckdaten mit folgender Vorlage in Originalgröße ganz einfach selbst an.


Dateiabmessung: 154,0 x 216,0 mm (H x B)

Schildabmessung: 163,0 x 211,0 mm (H x B)

Grafik Endformat: 148,0 x 210,0 mm (H x B)

Sichtfläche: 133,0 x 210,0 mm (H x B)

Dateiabmessung = Grafik Endformat + 3 mm Beschnitt



Druckdateninformation TNT(SC) 2215

für das Erstellen von Beschriftungseinlagefolien/-blättern.

transparenz

Vorgaben zur Druckdatenherstellung:

Legen Sie Ihre Druckdaten nach folgenden Vorgaben selbst an.

Schicken Sie uns Ihre Druckdaten als PDF, welche folgende Kriterien erfüllt:

- Text in Kurven (Pfade) umgewandelt
- Auflösung von 300 dpi
- bei mehreren Seiten eine mehrseitige PDF anlegen, keine einzelnen Dateien
- 3 mm Beschnitt rundherum anlegen, vor allem wichtig wenn Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken) vorhanden sind
- mit Schnittmarken
- Vorlage aus der Druckdatei vor Erstellung der PDF entfernen

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite oder fertigen die Druckdaten auch gleich für Sie an.

Diese maßstabsgetreue Vorlage nutzen:

Legen Sie Ihre Druckdaten mit folgender Vorlage in Originalgröße ganz einfach selbst an.

Dateiabmessung:	216,0 x 154,0 mm (H x B)
Schildabmessung:	225,0 x 149,0 mm (H x B)
Grafik Endformat:	210,0 x 148,0 mm (H x B)
Sichtfläche:	195,0 x 148,0 mm (H x B)

Dateiabmessung = Grafik Endformat + 3 mm Beschnitt

